

Ciliegiulo nero

Vass6R04s191-195



Collection Vassal-Montpellier

1339Mtp1


G. R. 4. 191-195
Hydrangea

Cl 12 ll 8 A4

Ciliegiulo nero







Désignation : *Ciliquinlo nero*

Clos 12 Planche 8 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 31.8.59

Chargé :

S. 1 2

2 4

3 5

4 6

5 3

Désignation *Ciliquinlo nero*

Clos 12 Planche 8 Côté A N° 4

Vigueur : 4

Date de maturité 29.8.60 +4

Charge P. 3

S. 1 4

2 2

3 1

4 5

5 2

Désignation : *Ciliquinlo nero*

Clos 12 Planche 8 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 11.9.61

Pourriture : P. 5

Charge :

S. 1 4

2 3

3 4

4 5

5 1

Année . 1958
 Ciliogialo nero
 Cl 12 Pl 8 A4

N° Planche Côté

	Nombre total	D A T E S									
	26/3	28.3									
1	.4.	.2.	2.x
2	.4.	.0.	.0.
3	.4.	.0.	2.x
4	.4.	.0.	2.x
5	.4.	.0.	3.x

De 28.3-58
 +5 II^e

Année : 1959
 Ciliogialo nero
 Cl 12 Pl 8 A4
 Emplacement:

	Nombre total	D A T E S									
	15,3	23.3									
1	4	1	2								
2	3	1	3								
3	4	1	2								
4	2	0	1								
5	4	2	2								
6											
7											
8											
9											
10											

De 23-3-59
 +7

Année : 1960

N° 012 pl 8.44 . Planche *Ciliogialo nio* . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		18/3	21.3	24.3				
1	9	3	5	5				
2	10	0	4	6				
3	9	2	3	7				
4	9	2	4	6				
5	10	1	2	3	De 23-3-60a +13			

Année : 1961

placement : 12.8.44 *Ciliogialo nio*

	Nombre total	D A T E S						
		13.3	16.3	20.3				
1	11	1	5	6				
2	10	3	7	8				
3	8	2	3	5				
4	10	2	4	6				
5	10	2	4	5				
6					De 19-3-61 +13			
7								
8								
9								
10								

Désignation :

VASSAL *bl 12* Planche *8* Côté *A* N° *4* Souche *① 2 3 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *⑨*.
42 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.
44 - blanche *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation :

Liliegia neri

VASSAL *CE 12* Planche *8* côté *A* N° *4* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel. Andrieu le 16-6-1958

N° ordre

Désignation :

biheguito nera

VASSAL

Pl 12

Planche

8

côté

A

N°

4

souche

1

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 1

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel Andres le 16. 6. 1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 8 côté A N° 4 souche ① 2 3 4 5.

CE 12

Beliegiula nera

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑩.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ Vert

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/nerveau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 25.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *U12* planche 8 côté A N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~1~~ - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Régler ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - glutineuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
34 - A pédicelle de couleur : vert (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
34 - A bourrelet de couleur vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenable) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Dénomination *Alieguilo*
Planche côté *IX 7A5* rang souche *1-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3),
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés
(4), sétueux (5), velouté (6), tomenteux (7), duveteux (8),
cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 5 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron
foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation : *bilobé. nero.*
Origine :
Emplacement : *PL 8 A 4* Vase Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L 1 - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ③ - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 58.